

薬効別 当院採用医薬品リスト 2. 感覚器系(眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科用剤)

採用区分について

共通: 院内外で処方可
 院外: 院外でのみ処方可
 院内: 院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1.眼科用剤

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------|------------------------|--|------------------|
| 共通 | 人工涙液マイティア点眼液 | ホウ酸、リン酸水素ナトリウム水和物、塩化カリウム、塩化ナトリウム、乾燥炭酸ナトリウム | 角膜治療薬 |
| 共通 | ヒアレイン点眼液0.1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角膜治療薬 |
| 院外 | ヒアレイン点眼液0.3% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角膜治療薬 |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角膜治療薬 |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角膜治療薬 |
| 共通 | ジクアス点眼液3% | ジクアホソルナトリウム | ドライアイ改善薬 |
| 院外 | ジクアスLX点眼液3% | ジクアホソルナトリウム | ドライアイ改善薬 |
| 共通 | ムコスタ点眼液UD2% | レバミピド | ドライアイ改善薬 |
| 院外 | アレギサル点眼液0.1% | ペミロラストカリウム | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | アレジオン点眼液0.05% | エピナスチン塩酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | アレジオンLX点眼液0.1% | エピナスチン塩酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | インタール点眼液2% | クロモグリク酸ナトリウム | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | ザジテン点眼液0.05% | ケチフェンフマル酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | ゼベリン点眼液0.1% | アシタザノラスト水和物 | 抗アレルギー薬 |
| 共通 | パタノール点眼液0.1% | オロパタジン塩酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | リザベン点眼液0.5% | トラニラスト | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | リボスチン点眼液0.025% | レボカバスチン塩酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 共通 | ゾビラックス眼軟膏3% | アシクロビル | 抗ウイルス薬 |
| 院外 | エコリシン眼軟膏 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩、コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム | 抗菌薬 |
| 院外 | ベストロン点眼用0.5% | セフメノキシム塩酸塩 | 第三世代セフェム系抗菌薬 |
| 院外 | パニマイシン点眼液0.3% | ジベカシン硫酸塩 | アミノグリコシド系抗菌薬 |
| 院外 | ガチフロ点眼液0.3% | ガチフロキサシン水和物 | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | クラビット点眼液0.5% | レボフロキサシン水和物 | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 共通 | クラビット点眼液1.5% | レボフロキサシン水和物 | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | タリビッド点眼液0.3% | オフロキサシン | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 共通 | タリビッド眼軟膏0.3% | オフロキサシン | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | ベガモックス点眼液0.5% | モキシフロキサシン塩酸塩 | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | ロメフロ点眼液0.3% | ロメフロキサシン塩酸塩 | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | ピマリシン | 抗真菌薬 |
| 共通 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 | ピレノキシン | 白内障治療薬 |
| 院外 | AZ点眼液0.02% | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 非ステロイド性抗炎症薬 |
| 院外 | ニフラン点眼液0.1% | プラノプロフェン | 非ステロイド性抗炎症薬 |
| 共通 | ブロナック点眼液0.1% | ブロムフェナクナトリウム水和物 | 非ステロイド性抗炎症薬 |
| 共通 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 非ステロイド性抗炎症薬 |
| 共通 | フルメトロン点眼液0.1% | フルオロメトロン | 副腎皮質ステロイド |
| 院外 | プレドニン眼軟膏 | プレドニゾロン酢酸エステル | 副腎皮質ステロイド |
| 院外 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 抗菌薬配合副腎皮質ステロイド |
| 院外 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | フラジオマイシン硫酸塩、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 抗菌薬配合副腎皮質ステロイド |
| 共通 | ネオメドロールEE軟膏 | フラジオマイシン硫酸塩、メチルプレドニゾロン | 抗菌薬配合副腎皮質ステロイド |
| 院外 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 布林ゾラミド | 緑内障・高眼圧治療薬(CA阻害) |
| 共通 | 布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 布林ゾラミド | 緑内障・高眼圧治療薬(CA阻害) |
| 院外 | トルソプト点眼液1% | ドルゾラミド塩酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(CA阻害) |
| 院外 | タプロス点眼液0.0015% | タフルプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 院外 | タプロスミニ点眼液0.0015% | タフルプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 院外 | キサラタン点眼液0.005% | ラタノプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 共通 | ラタノプロスト点眼液0.005% | ラタノプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 院外 | ラタノプロストPF点眼液0.005% | ラタノプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |

薬効別 当院採用医薬品リスト 2. 感覚器系(眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科用剤)

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------|-------------------|------------------------|---|
| 院外 | レスキュラ点眼液0.12% | イソプロピルウブプロストン | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 共通 | ルミガン点眼液0.03% | ピマトプロスト | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連) |
| 院外 | ザラカム配合点眼液 | ラタノプロスト、チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連+β遮断) |
| 院外 | タプコム配合点眼液 | タフルプロスト、チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連+β遮断) |
| 院外 | ミケルナ配合点眼液 | ラタノプロスト、カルテオロール塩酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(PG関連+β遮断) |
| 院外 | グラナテック点眼液0.4% | リバスジル塩酸塩水和物 | 緑内障・高眼圧治療薬(Rhoキナーゼ阻害) |
| 院外 | ハイバジールコーワ点眼液0.25% | ニブラジロール | 緑内障・高眼圧治療薬(α・β遮断) |
| 共通 | チモプトールXE点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断) |
| 院外 | チモプトール点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断) |
| 院外 | チモプトール点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断) |
| 院外 | リズモンTG点眼液0.25% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断) |
| 院外 | リズモンTG点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断) |
| 院外 | コソプト配合点眼液 | チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断+CA阻害) |
| 院外 | コソプトミニ配合点眼液 | チモロールマレイン酸塩、ドルゾラミド塩酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(β遮断+CA阻害) |
| 院外 | デタントール0.01%点眼液 | ブナゾシン塩酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(α ₁ 遮断) |
| 共通 | アイファガン点眼液0.1% | ブリモニジン酒石酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(α ₂ 刺激) |
| 院外 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | ブリモニジン酒石酸塩、プリンゾラミド | 緑内障・高眼圧治療薬(α ₂ 刺激+CA阻害) |
| 院外 | グラアルファ配合点眼液 | リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(Rhoキナーゼ阻害+α ₂ 刺激) |
| 院外 | アイベータ配合点眼液 | ブリモニジン、チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧治療薬(α ₂ 刺激+β遮断) |
| 院外 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | チモロールマレイン酸塩、プリンゾラミド | 緑内障・高眼圧治療薬(β刺激+CA阻害) |
| 院外 | エイベリス点眼液0.002% | オミデネパグイソプロピル | 緑内障・高眼圧治療薬(EP2受容体作動薬) |
| 院外 | タリムス点眼液0.1% | タクロリムス水和物 | 免疫抑制薬 |
| 院外 | パピロックミニ点眼液0.1% | シクロスポリン | 免疫抑制薬 |
| 共通 | ベノキシール点眼液0.4% 5mL | オキシプロカイン塩酸塩 | 局所麻酔薬 |
| 共通 | ラクリミン点眼液0.05% | オキシプロカイン塩酸塩 | 局所麻酔薬 |
| 共通 | キシロカイン点眼液4% | リドカイン | 局所麻酔薬 |
| 共通 | ミドリnP点眼液 | トロピカミド、フェニレフリン塩酸塩 | 散瞳薬 |
| 院外 | 日点アトロピン点眼液1% | アトロピン硫酸塩水和物 | 散瞳薬 |
| 院外 | サイブレジン1%点眼液 | シクロペントラート塩酸塩 | 散瞳薬 |
| 共通 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | フェニレフリン塩酸塩 | 散瞳薬 |
| 共通 | サンピロ点眼液2% | ピロカルピン塩酸塩 | 散瞳薬 |
| 共通 | サンコバ点眼液0.02% | シアノコバラミン | 調節機能改善薬 |
| 院外 | ブリビナ点眼液0.5mg/mL | ナファゾリン硝酸塩 | 血管収縮薬 |
| 院外 | アダプチノール錠5mg | ヘレニエン | 暗順応改善剤 |

2.耳鼻咽喉科用剤

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------|--|----------------------|--------------|
| 共通 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | トラマゾリン塩酸塩 | 血管収縮薬 |
| 院外 | ブリビナ液0.05% | ナファゾリン硝酸塩 | 血管収縮薬 |
| 共通 | ベストロン耳鼻科用1% | セフメノキシム塩酸塩 | 第三世代セフェム系抗菌薬 |
| 共通 | タリビッド耳鼻科用液0.3% | オフロキサシン | ニューキノロン系抗菌薬 |
| 院外 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | ムピロシカルシウム水和物 | MRSA除菌薬 |
| 院外 | ザジテン点鼻液0.05% | ケトチフェンマル酸塩 | 抗アレルギー薬 |
| 院外 | アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 共通 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | エリザス点鼻粉末200μg/28噴霧用 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 共通 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | フルナーゼ点鼻液50μg/28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | フルナーゼ点鼻液50μg/56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | ストミンA配合錠 | ニコチン酸アミド、パパペリン塩酸塩 | 循環改善薬 |

薬効別 当院採用医薬品リスト 2. 感覚器系(眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科用剤)

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| 院外 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート液 | 耳垢除去剤 |
| 共通 (患者限定) | リテインパ耳科用250μgセット | トラフェルミン | 鼓膜穿孔治療剤 |

3.皮膚科用剤

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 院内(患者限定) 院外 | チガソソカプセル10 | エトレチナート | 角化症・乾癬治療薬 |
| 共通 | ザーネ軟膏0.5% | ビタミンA油 | 角化症治療薬 |
| 共通 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 尿素 | 角化症治療薬 |
| 院外 | ドボネックス軟膏50μg/g | カルシポトリオール | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ボンアルファハイローション20μg/g | タカルシトール水和物 | 乾癬治療薬 |
| 共通 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g | タカルシトール水和物 | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ボンアルファローション2μg/g | タカルシトール水和物 | 乾癬治療薬 |
| 院外 | オキサロール軟膏25μg/g | マキサカルシトール | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ボンアルファ軟膏2μg/g | タカルシトール水和物 | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ドボベツ軟膏 | カルシポトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ドボベツゲル | カルシポトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ドボベツフォーム | カルシポトリオール水和物、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 乾癬治療薬 |
| 院外 | マーデュオックス軟膏 | マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 乾癬治療薬 |
| 院外 | オテズラ錠10mg | アプレミラスト | 乾癬治療薬 |
| 院外 | オテズラ錠20mg | アプレミラスト | 乾癬治療薬 |
| 院外 | オテズラ錠30mg | アプレミラスト | 乾癬治療薬 |
| 院外 | ソーティクツ錠6mg | デュークラバシチニブ | TYK2阻害剤 |
| 院外 | スミスリンローション5% | フェノリン | 疥癬治療薬 |
| 院外 | スピール膏M | サリチル酸 | 角質軟化剤 |
| 共通 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | サリチル酸、白色ワセリン | 角質軟化剤 |
| 院外 | プロトピック軟膏0.1% | タクロリムス水和物 | アトピー性皮膚炎治療薬 |
| 院外 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | タクロリムス水和物 | アトピー性皮膚炎治療薬 |
| 院外 | コレクチム軟膏0.25% | デルゴシチニブ | アトピー性皮膚炎治療薬(JAK阻害剤) |
| 院外 | コレクチム軟膏0.5% | デルゴシチニブ | アトピー性皮膚炎治療薬(JAK阻害剤) |
| 院外 | モイゼルト軟膏0.3% | ジファミラスト | アトピー性皮膚炎治療薬(PDE4阻害) |
| 院外 | モイゼルト軟膏1% | ジファミラスト | アトピー性皮膚炎治療薬(PDE4阻害) |
| 院外 | ゲンタシン軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 | アミノグリコシド系抗菌薬 |
| 共通 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | アミノグリコシド系抗菌薬 |
| 共通 | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有) | オキシテトラサイクリン塩酸塩、ポリミキシンB硫酸塩 | テトラサイクリン系抗菌薬 |
| 院外 | ゼビアックスローション2% | オゼノキサシン | キノロン系抗菌薬 |
| 院外 | アラセナーA軟膏3% | ビダラビン | 抗ウイルス薬 |
| 共通 | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | ビダラビン | 抗ウイルス薬 |
| 院外 | ラミシールクリーム1% | テルビナフィン塩酸塩 | アリルアミン系抗真菌薬 |
| 院外 | ラミシール外用液1% | テルビナフィン塩酸塩 | アリルアミン系抗真菌薬 |
| 院外 | アスタットクリーム1% | ラノコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | アスタット外用液1% | ラノコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 共通 | ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」 | ラノコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | ルリコンクリーム1% | ルリコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 共通 | ルリコン液1% | ルリコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | ルリコン軟膏1% | ルリコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 共通 | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | ルリコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | ニゾラールクリーム2% | ケトコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 共通 | ケトコナゾールローション2%「JG」 | ケトコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 共通 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 | ケトコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | ニゾラールローション2% | ケトコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | クレナフィン爪外用液10% | エフィコナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |

薬効別 当院採用医薬品リスト 2. 感覚器系(眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科用剤)

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------|-------------------------------|--|------------------------|
| 院外 | オキナゾールクリーム1% | オキシコナゾール硝酸塩 | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | マイコスポールクリーム1% | ビホナゾール | イミダゾール系抗真菌薬 |
| 院外 | メンタックスクリーム1% | ブテナフィン塩酸塩 | ベンジルアミン系抗真菌薬 |
| 院外 | ベキロンクリーム0.5% | アモロルフィン塩酸塩 | モルホリン系抗真菌薬 |
| 院外 | イオウ・カンフルローション「東豊」 | dl-カンフル、イオウ | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | ディフェリンゲル0.1% | アダパレン | ざ瘡治療薬 |
| 共通 | ダラシンTゲル1% | クリンダマイシンリン酸エステル | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | アクアチムクリーム1% | ナジフロキサシン | ざ瘡治療薬 |
| 共通 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」 | ナジフロキサシン | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | ベピオゲル2.5% | 過酸化ベンゾイル | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | デュアック配合ゲル | クリンダマイシンリン酸エステル、過酸化ベンゾイル | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | エピデュオゲル | アダパレン、過酸化ベンゾイル | ざ瘡治療薬 |
| 院外 | ベセルナクリーム5% | イミキモド | 尖圭コンジローマ・日光角化症治療薬 |
| 院外 | ユベラ軟膏 | トコフェロール、ビタミンA油 | 血液循環改善薬 |
| 院外 | エクロックゲル5% | ソフピロニウム臭化物 | 原発性腋窩多汗症治療剤 |
| 院外 | ヒルドイドクリーム0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 院外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 院外 | ヒルドイドローション0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 院外 | ヒルドイドフォーム0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 院外 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 院外 | レクチゾール錠25mg | ジアフェニルスルホン | ハンセン病治療薬 |
| 院外 | フロジン外用液5% | カルプロニウム塩化物水和物 | 脱毛治療薬 |
| 院外 | プロペシア錠1mg | フィナステリド | 脱毛治療薬 |
| 共通 | ダイアコートクリーム0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング) |
| 院外 | デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング) |
| 院外 | デルモベートスカルプローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング) |
| 院外 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング) |
| 共通 | ビスダーム軟膏0.1% | アムシノニド | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | ネリゾナ軟膏0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 共通 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | ネリゾナソリューション0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 共通 | トブシムクリーム0.05% | フルオシノニド | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | マイザー軟膏0.05% | ジフルブレドナート | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | アンテベートローション0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | アンテベート軟膏0.05% | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | フルメタ軟膏 | モメタゾンフランカルボン酸エステル、モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 副腎皮質ホルモン剤(ベリーストロング) |
| 院外 | ベトネベート軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング) |
| 共通 | ロコイドクリーム0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | ロコイド軟膏0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | アルメタ軟膏 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | キンダベート軟膏0.05% | クロベタゾン酪酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | レダコートクリーム0.1% | トリアムシノロンアセトニド | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | レダコート軟膏0.1% | トリアムシノロンアセトニド | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 院外 | レダコート錠4mg | トリアムシノロン | 副腎皮質ホルモン剤(マイルド) |
| 共通 | エクラープラスター20μg/cm ² | デプロドンプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | ドレニゾンテープ4μg/cm ² | フルドロキシコルチド | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 院外 | リンデロン-VG軟膏0.12% | ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング)・抗菌薬配合 |
| 共通 | デルモゾールG軟膏 | ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング)・抗菌薬配合 |
| 院外 | リンデロン-VGローション | ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング)・抗菌薬配合 |
| 共通 | デルモゾールGローション | ゲンタマイシン硫酸塩、ベタメタゾン吉草酸エステル | 副腎皮質ホルモン剤(ストロング)・抗菌薬配合 |
| 共通 | デルマクリンクリーム1% | グリチルレチン酸 | 非ステロイド性抗炎症剤 |

薬効別 当院採用医薬品リスト 2. 感覚器系(眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科用剤)

| 採用区分 | 商品名 | 一般名 | 薬効分類 |
|------|-------------------|---|-------------------|
| 共通 | コンベック軟膏5% | ウフェナマート | 非ステロイド性抗炎症剤 |
| 院外 | コンベッククリーム5% | ウフェナマート | 非ステロイド性抗炎症剤 |
| 共通 | 強カレスタミンコーチゾンコーワ軟膏 | ジフェンヒドラミン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、フラジオマイシン硫酸塩 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| 院外 | チンク油「ニッコー」 | チンク油 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| 院外 | カチリ「ホエイ」 | フェノール・亜鉛華リニメント | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 |
| 共通 | オイラックスクリーム10% | クロタミトン | 鎮痒薬 |
| 共通 | オイラックスHクリーム | クロタミトン、ヒドロコルチゾン | 消炎・鎮痒薬 |
| 共通 | レスタミンコーワクリーム1% | ジフェンヒドラミン | 抗ヒスタミン薬 |
| 院外 | ベナパスタ軟膏4% | ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 | 抗ヒスタミン薬 |
| 共通 | プロスタンディン軟膏0.003% | アルプロスタジルアルファデクス | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | アズノール軟膏0.033% | ジメチルイソプロピルアズレン | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | ゲーベッククリーム1% | スルファジアジン銀 | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | フィブラストスプレー500 | トラフェルミン(遺伝子組換え) | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 院外 | オルセノン軟膏0.25% | トレチノイントコフェリル | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | エキザルベ | ヒドロコルチゾン、混合死菌浮遊液 | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | アクトシン軟膏3% | ブクラデシンナトリウム | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ポビドンヨード、精製白糖 | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | カデックス軟膏0.9% | ヨウ素 | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 酸化亜鉛 | 皮膚潰瘍治療薬 |
| 共通 | プロベト | 白色ワセリン | 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等 |
| 院外 | アポハイドローション20% | オキシブチニン塩酸塩口 | 原発性手掌多汗症治療剤 |