

薬効別 当院採用医薬品リスト 4. 呼吸器系

採用区分について

- 共通: 院内外で処方可
- 院外: 院外でのみ処方可
- 院内: 院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1.呼吸障害治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	肺線維化剤
共通	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	肺線維化剤
共通 (患者限定)	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	肺線維化剤

2.鎮咳薬・去痰薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	フスコデ配合錠	dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマ レイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩	鎮咳去痰配合剤
院外	メジコン配合シロップ	クレゾールスルホン酸カリウム、デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	鎮咳去痰剤
共通	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬
共通	アスベリン錠20	チペピジンヒベンズ酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬
共通	アスベリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬
共通	コルドリン錠12. 5mg	クロフェダノール塩酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬
共通	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬
院外	メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬
院外	スペリア錠200	フドステイン	気道分泌細胞正常化薬
院外	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
院外	ビスルボン吸入液0. 2%	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	気道粘液溶解薬
院外	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダインDS50%	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	カルボシステインDS50%「トーワ」	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	ムコサールドライシロップ1. 5%	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
共通	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	キョウニン水<ハチ>	キョウニン水	生薬去痰薬

3.気管支拡張薬、気管支喘息治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	テオドール錠100mg	テオフィリン	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
共通	テオドール錠200mg	テオフィリン	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
院外	エンクラッセ62. 5 μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	抗コリン薬
院外	シーブリ吸入用カプセル50 μg	グリコピロニウム臭化物	抗コリン薬
院外	テルシガンエロゾル100 μg	オキシトロピウム臭化物	抗コリン薬
共通	スピリーバ2. 5 μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	抗コリン薬
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μg	チオトロピウム臭化物水和物	抗コリン薬
共通	アノーロエリプタ30吸入	ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢酸塩	抗コリン・β ₂ 刺激薬配合剤
共通	ウルティブロ吸入用カプセル	グリコピロニウム臭化物、インダカテロールマレイン酸塩	抗コリン・β ₂ 刺激薬配合剤
院外	スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物、オロダテロール塩酸塩	抗コリン・β ₂ 刺激薬配合剤
院外	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物、オロダテロール塩酸塩	抗コリン・β ₂ 刺激薬配合剤
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシ ナホ酸塩	吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤
共通	アドエア250ディスクス28吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシ ナホ酸塩	吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤

薬効別 当院採用医薬品リスト 4. 呼吸器系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
共通	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
院外	レルベア100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
院外	レルベア200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
共通	レルベア200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬配合剤
院外 (患者限定)	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬・抗コリン配合剤
院外 (患者限定)	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩、ウメクリジニウム臭化物	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬・抗コリン配合剤
院外 (患者限定)	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ビランテロールトリフェニル酢酸塩、ウメクリジニウム臭化物	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬・抗コリン配合剤
院外 (患者限定)	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物、グリコピロニウム臭化物	吸入ステロイド・ β_2 刺激薬・抗コリン配合剤
院外	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド
院外	キューバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
共通	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	ブデソニド	吸入ステロイド
共通	パルミコート吸入液0. 25mg	ブデソニド	吸入ステロイド
院外	フルタイド200ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
院外	フルタイド200ロタディスク	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
共通	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
院外 (患者限定)	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド
院外	dlーメチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	dlーメチルエフェドリン塩酸塩	β 刺激薬
院外	イノリンシロップ0. 1%	トリメチノール塩酸塩水和物	β 刺激薬
院外	イノリン錠3mg	トリメチノール塩酸塩水和物	β 刺激薬
共通	サルタノールインヘラー100 μ g	サルブタモール硫酸塩	β_2 刺激薬
院外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	β_2 刺激薬
共通	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	β_2 刺激薬
院外	セレベント50ディスクス	サルメテロールキシナホ酸塩	β_2 刺激薬
共通	ベネトリン吸入液0. 5%	サルブタモール硫酸塩	β_2 刺激薬
共通	ホクナリンテープ0. 5mg	ツロブテロール	β_2 刺激薬
共通	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	β_2 刺激薬
共通	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	β_2 刺激薬
院外	ホクナリンドライシロップ0. 1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	β_2 刺激薬
院外	メプチンミニ錠25 μ g	プロカテロール塩酸塩水和物	β_2 刺激薬
院外	メプチン錠50 μ g	プロカテロール塩酸塩水和物	β_2 刺激薬
共通	メプチンドライシロップ0. 005%	プロカテロール塩酸塩水和物	β_2 刺激薬
院外	メプチンエアー10 μ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	β_2 刺激薬