

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

採用区分について

- 共通: 院内外で処方可
- 院外: 院外でのみ処方可
- 院内: 院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1.鎮痙薬

| 採用区分 | 商品名                   | 一般名          | 薬効分類             |
|------|-----------------------|--------------|------------------|
| 共通   | ブスコパン錠10mg            | ブチルスコポラミン臭化物 | 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 |
| 院外   | コリオパンカプセル5mg          | ブトロピウム臭化物    | 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 |
| 院外   | チアトンカプセル5mg           | チキジウム臭化物     | 選択的ムスカリン受容体拮抗薬   |
| 院外   | チアトンカプセル10mg          | チキジウム臭化物     | 選択的ムスカリン受容体拮抗薬   |
| 共通   | チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」 | チキジウム臭化物     | 選択的ムスカリン受容体拮抗薬   |
| 院外   | ロートエキス散／東洋製薬化成        | ロートエキス散      | ベラドンナアルカロイド      |
| 院外   | 硫酸アトロピン「ホエイ」          | アトロピン硫酸塩水和物  | ベラドンナアルカロイド      |

2.腸疾患治療薬

| 採用区分 | 商品名                | 一般名                 | 薬効分類              |
|------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 院外   | サラゾピリン錠500mg       | サラゾスルファピリジン         | 炎症抑制薬             |
| 院外   | サラゾピリン坐剤500mg      | サラゾスルファピリジン         | 炎症抑制薬             |
| 共通   | アサコール錠400mg        | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 院外   | ベンタサ錠250mg         | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 院外   | ベンタサ錠500mg         | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 共通   | ベンタサ顆粒94%          | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 院外   | ベンタサ坐剤1g           | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 共通   | ベンタサ注腸1g           | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 共通   | リアルダ錠1200mg        | メサラジン               | 炎症抑制薬             |
| 院外   | カログラ錠120mg         | カロテグラストメチル          | 炎症抑制薬             |
| 院外   | ゼンタコートカプセル3mg      | ブデソニド               | 副腎皮質ステロイド         |
| 院外   | レクタブル2mg注腸フォーム14回  | ブデソニド               | 副腎皮質ステロイド         |
| 共通   | プレドネマ注腸20mg        | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム | 副腎皮質ステロイド         |
| 院外   | リンデロン坐剤1. 0mg      | ベタメタゾン              | 副腎皮質ステロイド         |
| 院外   | ステロネマ注腸3mg         | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム  | 副腎皮質ステロイド         |
| 院外   | ゼルヤンツ錠5mg          | トファシチニブクエン酸塩        | ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤   |
| 共通   | コロネル細粒83. 3%       | ポリカルボフィルカルシウム       | 過敏性腸症候群治療薬        |
| 院外   | ランコロン錠7. 5mg       | メペンゾラート臭化物          | 過敏性腸症候群治療薬（下痢・便秘） |
| 院外   | イリボー錠2. 5μg        | ラモセトロン塩酸塩           | 過敏性腸症候群治療薬（下痢型）   |
| 院外   | イリボー錠5μg           | ラモセトロン塩酸塩           | 過敏性腸症候群治療薬（下痢型）   |
| 共通   | リンゼス錠0. 25mg       | リナクロチド              | 過敏性腸症候群治療薬（便秘型）   |
| 院外   | アドソルビン原末           | 天然ケイ酸アルミニウム         | 吸着薬               |
| 共通   | タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 | タンニン酸アルブミン          | 収斂薬               |
| 院外   | 次硝酸ビスマス「ホエイ」       | 次硝酸ビスマス             | 収斂薬               |
| 共通   | ガスコン錠40mg          | ジメチコン               | 消化管ガス駆除薬          |
| 院外   | ガスコンドロップ内用液2%      | ジメチコン               | 消化管ガス駆除薬          |
| 共通   | ジメチコン内用液2%「ホリイ」    | ジメチコン               | 消化管ガス駆除薬          |
| 共通   | ロペミンカプセル1mg        | ロペラミド塩酸塩            | 止痢薬               |
| 院外   | ロペミン細粒0. 1%        | ロペラミド塩酸塩            | 止痢薬               |
| 院外   | ロペミン小児用細粒0. 05%    | ロペラミド塩酸塩            | 止痢薬               |
| 院外   | ラックビー錠             | ビフィズス菌              | 活性生菌製剤            |
| 院外   | ラックビー微粒N           | ビフィズス菌              | 活性生菌製剤            |
| 共通   | ビオフェルミン錠剤          | ビフィズス菌              | 活性生菌製剤            |
| 共通   | ビオフェルミン配合散         | ラクトミン、糖化菌           | 活性生菌製剤            |
| 院外   | ビオスリー配合散           | ラクトミン、糖化菌、酪酸菌       | 活性生菌製剤            |
| 共通   | ビオフェルミンR散          | 耐性乳酸菌               | 活性生菌製剤            |
| 共通   | ミヤBM細粒             | 酪酸菌                 | 活性生菌製剤            |
| 院外   | ミヤBM錠              | 酪酸菌                 | 活性生菌製剤            |

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

| 採用区分 | 商品名       | 一般名                 | 薬効分類    |
|------|-----------|---------------------|---------|
| 院外   | ガラターゼ散50% | βーガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 乳糖分解酵素薬 |

3.消化性潰瘍治療薬

| 採用区分         | 商品名                   | 一般名                          | 薬効分類                  |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 院外           | タガメット錠200mg           | シメチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | タガメット細粒20%            | シメチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 共通           | アシノン錠75mg             | ニザチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | アシノン錠150mg            | ニザチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ガスター錠10mg             | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ガスター錠20mg             | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ガスターD錠10mg            | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ガスターD錠20mg            | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 共通           | ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」   | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 共通           | ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」   | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 共通<br>(患者限定) | ガスター散10%              | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ガスター散10%              | ファモチジン                       | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | プロテカジン錠10             | ラフチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | プロテカジンOD錠10           | ラフチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 共通           | ラフチジン錠10mg「サワイ」       | ラフチジン                        | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | アルタットカプセル75mg         | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩              | H <sub>2</sub> 受容体遮断薬 |
| 院外           | ネキシウムカプセル20mg         | エソメプラゾールマグネシウム水和物            | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 共通           | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物            | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg      | エソメプラゾールマグネシウム水和物            | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg      | エソメプラゾールマグネシウム水和物            | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | オメプラール錠10             | オメプラゾール                      | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | オメプラール錠20             | オメプラゾール                      | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 共通           | タケキャブ錠10mg            | ボノプラザンフマル酸塩                  | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 共通           | タケキャブ錠20mg            | ボノプラザンフマル酸塩                  | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | パリエット錠5mg             | ラベプラゾールナトリウム                 | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | パリエット錠10mg            | ラベプラゾールナトリウム                 | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | パリエット錠20mg            | ラベプラゾールナトリウム                 | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 共通           | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | ラベプラゾールナトリウム                 | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | タケプロンOD錠15mg          | ランソプラゾール                     | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | タケプロンOD錠30mg          | ランソプラゾール                     | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | タケプロンカプセル15mg         | ランソプラゾール                     | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | タケプロンカプセル30mg         | ランソプラゾール                     | プロトンポンプ阻害薬(PPI)       |
| 院外           | ボノサップパック400           | アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ボノプラザン  | ヘリコバクターピロリ除菌薬         |
| 院外           | ボノサップパック800           | アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ボノプラザン  | ヘリコバクターピロリ除菌薬         |
| 院外           | ラベキュアパック400           | アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ラベプラゾール | ヘリコバクターピロリ除菌薬         |
| 院外           | ボノピオンパック              | アモキシシリン水和物、メロニダゾール、ボノプラザン    | ヘリコバクターピロリ除菌薬         |
| 院外           | ラベファインパック             | アモキシシリン水和物、メロニダゾール、ラベプラゾール   | ヘリコバクターピロリ除菌薬         |
| 共通           | マーズレンS配合顆粒            | Ｌーグルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物    | 防御因子増強薬               |
| 院外           | マーズレン配合錠1. 0ES        | Ｌーグルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物    | 防御因子増強薬               |
| 共通           | アルロイドG内用液5%           | アルギン酸ナトリウム                   | 防御因子増強薬               |
| 院外           | ガスロンN錠2mg             | イルソグラジンマレイン酸塩                | 防御因子増強薬               |
| 共通           | ガストローム顆粒66. 7%        | エカベトナトリウム水和物                 | 防御因子増強薬               |
| 院外           | アズロキサ錠15mg            | エグアレンナトリウム水和物                | 防御因子増強薬               |
| 院外           | アルサルミン細粒90%           | スクラルファート水和物                  | 防御因子増強薬               |
| 共通           | スクラルファート細粒90%「ツルハラ」   | スクラルファート水和物                  | 防御因子増強薬               |
| 共通           | スクラルファート内用液10%「日医工」   | スクラルファート水和物                  | 防御因子増強薬               |
| 院外           | セルベックスカプセル50mg        | テプレノン                        | 防御因子増強薬               |
| 院外           | セルベックス細粒10%           | テプレノン                        | 防御因子増強薬               |

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

| 採用区分 | 商品名                 | 一般名                               | 薬効分類     |
|------|---------------------|-----------------------------------|----------|
| 院外   | アプレース錠100mg         | トロキシピド                            | 防御因子増強薬  |
| 院外   | ウルグートカプセル200mg      | ベネキサート塩酸塩ベータデクス                   | 防御因子増強薬  |
| 院外   | プロマックD錠75           | ポラプレジンク                           | 防御因子増強薬  |
| 院外   | プロマック顆粒15%          | ポラプレジンク                           | 防御因子増強薬  |
| 共通   | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | ポラプレジンク                           | 防御因子増強薬  |
| 共通   | サイトテック錠200          | ミソプロストール                          | 防御因子増強薬  |
| 院外   | ムコスタ錠100mg          | レバミピド                             | 防御因子増強薬  |
| 共通   | レバミピド錠100mg「オーツカ」   | レバミピド                             | 防御因子増強薬  |
| 院外   | ノイエルカプセル200mg       | セトラキサート塩酸塩                        | 防御因子増強薬  |
| 共通   | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末   | 炭酸水素ナトリウム                         | 制酸剤      |
| 共通   | マーロックス懸濁用配合顆粒       | 乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム           | 制酸剤（配合剤） |
| 共通   | コランチル配合顆粒           | ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム | 制酸剤（配合剤） |

4.健胃消化薬・胃腸機能改善薬

| 採用区分 | 商品名                | 一般名                                                                                       | 薬効分類                                 |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 共通   | アコファイド錠100mg       | アコチアミド塩酸塩水和物                                                                              | アセチルコリンエステラーゼ阻害薬                     |
| 院外   | セレキノン錠100mg        | トリメブチンマレイン酸塩                                                                              | 消化管運動調律剤                             |
| 院外   | ガスモチン錠5mg          | モサプリドクエン酸塩水和物                                                                             | 消化管運動改善機能剤（5-HT <sub>4</sub> 受容体作動薬） |
| 共通   | モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」 | モサプリドクエン酸塩水和物                                                                             | 消化管運動改善機能剤（5-HT <sub>4</sub> 受容体作動薬） |
| 院外   | ガナトン錠50mg          | イトプリド塩酸塩                                                                                  | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 院外   | ナウゼリン錠10           | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 院外   | ナウゼリンOD錠10         | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 共通   | ドンペリドン錠10mg「EMEC」  | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 院外   | ナウゼリンドライシロップ1%     | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 共通   | ナウゼリン坐剤10          | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 共通   | ナウゼリン坐剤30          | ドンペリドン                                                                                    | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 共通   | ブリンベラン錠5           | 塩酸メクロプラミド                                                                                 | ドパミン受容体拮抗薬                           |
| 院外   | S・M配合散             | ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケヒ末、サンショウ末、ショウキョウ末、タカチアスターゼ、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム | 健胃薬                                  |
| 院外   | パンクレアチン「ファイザー」原末   | パンクレアチン                                                                                   | 消化酵素製剤                               |
| 共通   | タフマックE配合カプセル       | オノテース、オノプローゼA、ジアスターゼ、ジアスメン、セルロシンAP、パンクレアチン、ポリパーゼ、ボンラーゼ、モルシン                               | 消化酵素配合剤                              |
| 共通   | ベリチーム配合顆粒          | セルラーゼAP3、ビオヂアスターゼ1000、リパーゼAP6、濃厚パンクレアチン                                                   | 消化酵素配合剤                              |
| 院外   | サノレックス錠0. 5mg      | マジンドール                                                                                    | 肥満症治療薬                               |

5.下剤・浣腸薬

| 採用区分 | 商品名                         | 一般名                     | 薬効分類    |
|------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| 院外   | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」         | D-ソルビトール                | 糖類下剤    |
| 共通   | 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」         | 酸化マグネシウム                | 塩類下剤    |
| 院外   | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」          | 酸化マグネシウム                | 塩類下剤    |
| 共通   | 重カマ「ヨシダ」                    | 酸化マグネシウム                | 塩類下剤    |
| 院外   | 硫酸マグネシウム／東海製薬               | 硫酸マグネシウム水和物             | 塩類下剤    |
| 共通   | モビコール配合内用剤LD                | ポリエチレングリコール             | 浸透圧性下剤  |
| 共通   | 加香ヒマシ油／東海製薬                 | 加香ヒマシ油                  | 小腸刺激性下剤 |
| 院外   | アローゼン顆粒                     | センナ                     | 大腸刺激性下剤 |
| 院外   | ブルゼニド錠12mg                  | センノシド                   | 大腸刺激性下剤 |
| 共通   | センノシド錠12mg「トーワ」             | センノシド                   | 大腸刺激性下剤 |
| 共通   | ラキソベロン錠2. 5mg               | ピコスルファートナトリウム水和物        | 大腸刺激性下剤 |
| 共通   | ラキソベロン内用液0. 75%             | ピコスルファートナトリウム水和物        | 大腸刺激性下剤 |
| 共通   | ピコスルファートナトリウム内用液0. 75%「イワキ」 | ピコスルファートナトリウム水和物        | 大腸刺激性下剤 |
| 院外   | テレミンソフト坐薬2mg                | ビサコジル                   | 大腸刺激性下剤 |
| 院外   | テレミンソフト坐薬10mg               | ビサコジル                   | 大腸刺激性下剤 |
| 共通   | 新レシカルボン坐剤                   | 炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム | 大腸刺激性下剤 |

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

| 採用区分 | 商品名                 | 一般名                         | 薬効分類           |
|------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 院外   | ビーマス配合錠             | カサンスラノール、ジオクチルソジウムスルホサクシネート | 大腸刺激性下剤(配合剤)   |
| 院外   | アミティーザカプセル24μg      | ルビプロストン                     | クロライドチャネル活性化剤  |
| 院外   | ゲーフィス錠5mg           | エロビキシバット水和物                 | 胆汁酸トランスポーター阻害剤 |
| 共通   | スインプロイク錠0.2mg       | ナルデメジントシル酸塩錠                | オピオイド誘発性便秘症治療薬 |
| 共通   | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30mL | グリセリン                       | グリセリン製剤        |
| 共通   | グリセリン浣腸「オヲタ」60mL    | グリセリン                       | グリセリン製剤        |
| 共通   | グリセリン浣腸「オヲタ」120mL   | グリセリン                       | グリセリン製剤        |

6.肝疾患治療薬

| 採用区分         | 商品名                 | 一般名                           | 薬効分類       |
|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| 院外           | スミフェロン注DS300万IU     | インターフェロンアルファ(NAMALWA)         | インターフェロン製剤 |
| 院外           | スミフェロン注DS600万IU     | インターフェロンアルファ(NAMALWA)         | インターフェロン製剤 |
| 共通           | グリチロン配合錠            | DL-メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸-アンモニウム | 肝機能改善薬     |
| 院外           | タウリン散98%「大正」        | タウリン                          | 肝機能改善薬     |
| 共通<br>(患者限定) | チオラ錠100             | チオプロニン                        | 肝機能改善薬     |
| 院外           | プロルモン錠20mg          | プロトポルフィリンニナトリウム               | 肝機能改善薬     |
| 院外           | モニラック・シロップ65%       | ラクツロース                        | 肝不全治療薬     |
| 共通           | ラグノスNF経口ゼリー分包12g    | ラクツロース                        | 肝不全治療薬     |
| 院外           | ベムリディ錠25mg          | テノホビルアラフェナミド25mg              | 抗B型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | バラクルード錠0.5mg        | エンテカビル水和物                     | 抗B型肝炎ウイルス薬 |
| 共通           | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | エンテカビル水和物                     | 抗B型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | エレルサ錠50mg           | エルバスビル                        | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | グラジナ錠50mg           | グラゾプレビル水和物                    | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | ハーボニー配合錠            | ソホスブビル、レジパスビル                 | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | マヴィレット配合錠           | グレカプレビル水和物、ピブレンタスビル           | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | ゼフィックス錠100          | ラミブジン                         | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | レベトールカプセル200mg      | リバビリン                         | 抗C型肝炎ウイルス薬 |
| 院外           | エプクルーサ配合錠           | ソホスブビル、ベルパタスビル                | 抗C型肝炎ウイルス薬 |

7.胆道疾患治療薬・膵臓疾患治療薬

| 採用区分 | 商品名                    | 一般名         | 薬効分類      |
|------|------------------------|-------------|-----------|
| 院外   | ウルソ錠50mg               | ウルソデオキシコール酸 | 胆汁酸利胆薬    |
| 院外   | ウルソ錠100mg              | ウルソデオキシコール酸 | 胆汁酸利胆薬    |
| 共通   | ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」   | ウルソデオキシコール酸 | 胆汁酸利胆薬    |
| 共通   | コスパノン錠80mg             | フロプロピオン     | 排胆薬       |
| 共通   | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | カモスタットメシル酸塩 | 蛋白分解酵素阻害薬 |
| 院外   | フオイパン錠100mg            | カモスタットメシル酸塩 | 蛋白分解酵素阻害薬 |
| 共通   | リパクレオンカプセル150mg        | パンクレリパーゼ    | 膵酵素補充薬    |

8.痔疾患治療薬

| 採用区分 | 商品名            | 一般名               | 薬効分類    |
|------|----------------|-------------------|---------|
| 共通   | ヘモクロンカプセル200mg | トリベノシド            | 循環改善薬   |
| 院外   | ボラザG軟膏         | トリベノシド、リドカイン      | 循環改善薬   |
| 共通   | ヘモポリゾン軟膏       | ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 | 肉芽形成促進薬 |
| 院外   | 強力ポステリザン(軟膏)   | ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液 | 肉芽形成促進薬 |

9.制吐薬・鎮暈薬

| 採用区分 | 商品名                   | 一般名                     | 薬効分類                     |
|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 共通   | カイトリル錠2mg             | グラニセトロン塩酸塩              | 5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗薬 |
| 共通   | トラベルミン配合錠             | ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン | 鎮暈薬                      |
| 共通   | セファドール錠25mg           | ジフェニドール塩酸塩              | 鎮暈薬                      |
| 共通   | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 | ベタヒスチンメシル酸塩             | 鎮暈薬                      |
| 院外   | メリスロン錠6mg             | ベタヒスチンメシル酸塩             | 鎮暈薬                      |