

レジメン名		略名	1クールの日数	
アバスチン・イリノテカン・S-1療法		BV+IRIS	4W	
適応病名	大腸癌	所要時間	135-195分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	□なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
ガイドライン 文献名	第47回 日本癌治療学会学術集会 進行・再発大腸癌に対する Irinotecan+TS-1+Bevacizumab併用第II相試験			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	P.O.	d1-14
2	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1,15
3	アバスチン	5mg/kg	d.i.v	d1,15
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 BV+IRIS

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	アバスチン 生理食塩水	5mg/Kg 100mL	P	初回90分 2回目60分 3回目以降30分
②	アロキシ注 デキサート注	0.75mg 6.6mg	P	15分
③	イリノテカン 生理食塩水	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	P	90分
④	生理食塩水	20mL	V	流し