

レジメン名		略名	1クールの日数	
イリノテカン・S-1		IRIS	4W	
適応病名	大腸癌、胃癌	所要時間	105分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	ASCO2007 Abst4105, Jpn J Cancer Chemo 33:75-8, 2006			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1, d8等)
1	S-1	80mg/m ²	P.O.	d1-14
2	イリノテカン	100mg/m ²	d.i.v	d1,15
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 IRIS(S-1+CPT-11)

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	アロキシ静注用 デキサート ブスコパン注	0.75mg 6.6mg 1A	P	15分
②	イリノテカン 生理食塩水	100mg/m ² 500mL	P	90分
③	生理食塩水	20mL	V	流し