癌化学療法(抗癌剤)レジメン登録票

■通常審査(2014年1月20日) □臨時審査(20年月日)					がん化学療法評価委員会記載欄			
申請日		2013 年 12月 17 日		診り	寮科	呼吸器	内科	
改訂日	:	20 年 月 日		IC I	D10 code	C349		
登録確認日: 登録削除日:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			录番号	10-3		
					м, E	10 0		
診療和 呼吸器外		申請責任医師	印					
呼吸研究	个件	河合 秀樹						
レジメン名					略名		1クールの日数	
		アバスチン・アリムタ療法	バスチン・アリムタ療法		BV+PEM		21日	
適応病名		非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)			所要時間		70~130分	
実施部	正部署 ■外来、■病棟、□その他()	放射線療法		■なし、□あり	
適応分	公分類 □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()							
	商応時表示 □ なし、□あり 添付資料 □ なし、□あり							
臨床使用					,			
エビデンス		□カイトフィン、■ 乂献、□ その他	1下フイン、■ 乂厭、□ セの他(
ガイドライ ン文献名 J Clin Oncol 31.2013. AVAPERL(MO22089)試験								
番号		抗癌剤名(商品名)•略号	1	日投与	量	投与法	投与目(d1,d8等)	
1	アバスチン		1	15mg/kg		d.i.v	d1	
2	アリムタ		50	$500 \mathrm{mg/m}^2$		d.i.v	d1	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
その他 (減量・ 増量規 など)								

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

癌化学療法処方

レジメン名 アバスチン・アリムタ療法 (下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名 ① グラニセトロン注 デキサート注 投与量 投与ルート 点滴時間・速度 3mg div 30分 3.3mg

② アリムタ 500mg/m^2 10分 生理食塩水 100mL

③ アバスチン $15 mg/Kg \ div$ 30~90分 生理食塩水 100ml

4) 生食 20mL