

|                            |  |                      |         |             |
|----------------------------|--|----------------------|---------|-------------|
| レジメン名                      |  | 略名                   | 1クールの日数 |             |
| dose-dence PAC             |  | ddPAC                | 14日     |             |
| 適応病名                       | 乳癌   | 所要時間                 | 210分    |             |
| 実施部署                       | ■外来、■病棟、□その他( )  | 放射線療法                | ■なし、□あり |             |
| 適応分類                       | □初発、□進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )   |                      |         |             |
| ガイドライン<br>文献名              | ・Fluorouracil and dose-dence chemotherapy in adjuvant treatment of patients with early-stage breast cancer: an open-label, 2 × 2 factorial, randomised phase 3 trial<br>・乳癌診療ガイドライン 2018年版 |                      |         |             |
| 番号                         | 抗癌剤名(商品名)・略号   | 1日投与量                | 投与法     | 投与日(d1,d8等) |
| 1                          | パクリタキセル  | 175mg/m <sup>2</sup> | div     | d1          |
| 2                          |  |                      |         |             |
| 3                          |  |                      |         |             |
| 4                          |  |                      |         |             |
| 5                          |  |                      |         |             |
| 6                          |  |                      |         |             |
| 7                          |  |                      |         |             |
| 8                          |  |                      |         |             |
| その他<br>(減量・<br>増量規定<br>など) |  |                      |         |             |

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 dose-dence PAC

(下に実際の投与方法を記載)

- |   |            |                      |       |
|---|------------|----------------------|-------|
| ① | デキサート注射液   | 19.8mg               | 30分   |
|   | ファモチジン注射用  | 20mg                 |       |
|   | グラニセロン点滴静注 | 3mg                  |       |
|   | ポララミン注     | 5mg                  |       |
| ② | パクリタキセル注   | 175mg/m <sup>2</sup> | 180分  |
|   | 生理食塩液      | 500mL                |       |
| ③ | 生理食塩液      | 20mL                 | フラッシュ |

※ d2 or d3 ジーラスタ皮下注