

# 薬効別 当院採用医薬品リスト 4. 呼吸器系

## 採用区分について

共通: 院内外で処方可  
 院外: 院外でのみ処方可  
 院内: 院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

### 1. 呼吸障害治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	オフェブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	肺線維化剤
共通	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	肺線維化剤
共通 (患者限定)	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	肺線維化剤

### 2. 鎮咳薬・去痰薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	メジコン配合シロップ	クレゾールスルホン酸カリウム、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	鎮咳去痰剤
共通→院内	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬
院外	メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	中枢性非麻薬性鎮咳薬
院外	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬
共通	アスベリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩	中枢性非麻薬性鎮咳薬
院外	リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	選択的P2X3受容体拮抗薬(咳嗽治療薬)
院外	スペリア錠200	フドステイン	気道分泌細胞正常化薬
院外	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
院外	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解薬
共通	ムコフィリン吸入液20%	アセチルシステイン	気道粘液溶解薬
院外	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダインDS50%	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
院外	ムコダインシロップ5%	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	カルボシステインDS50%「トーワ」	L-カルボシステイン	気道粘膜修復薬
共通	ムコサールドライシロップ1.5%	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
共通	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩	気道潤滑薬
院外	キョウニン水<ハチ>	キョウニン水	生薬去痰薬

### 3. 気管支拡張薬、気管支喘息治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	テオドール錠100mg	テオフィリン	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
共通	テオドール錠200mg	テオフィリン	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
院外	テオドール顆粒20%	テオフィリン	テオフィリン薬(キサンチン誘導体)
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	抗コリン薬
院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物	抗コリン薬
共通	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	抗コリン薬
院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	チオトロピウム臭化物水和物	抗コリン薬
共通	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	抗コリン・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
共通	ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム臭化物、インダカテロールマレイン酸塩	抗コリン・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
院外	スピオルトレスピマツト28吸入	チオトロピウム臭化物水和物、オロダテロール塩酸塩	抗コリン・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
院外	スピオルトレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物、オロダテロール塩酸塩	抗コリン・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシナホ酸塩	吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
共通	アドエア250ディスクス28吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシナホ酸塩	吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、サルメテロールキシナホ酸塩	吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤
共通	シムビコートタービューハイラー60吸入	ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤

薬効別 当院採用医薬品リスト 4. 呼吸器系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬配合剤
院外	レルベア100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬配合剤
院外	レルベア100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬配合剤
院外	レルベア200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬配合剤
共通	レルベア200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬配合剤
院外 (患者限定)	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬・抗コリン配合剤
共通 (患者限定)	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩、ウメクリジニウム臭化物	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬・抗コリン配合剤
院外 (患者限定)	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ピランテロールトリフェニル酢酸塩、ウメクリジニウム臭化物	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬・抗コリン配合剤
院外 (患者限定)	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド、ホルモテロールフマル酸塩水和物、グリコピロニウム臭化物	吸入ステロイド・ $\beta_2$ 刺激薬・抗コリン配合剤
院外	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	シクレソニド	吸入ステロイド
院外	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
共通	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	ブデソニド	吸入ステロイド
共通	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド	吸入ステロイド
院外	フルタイド200ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
共通	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
院外 (患者限定)	アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	吸入ステロイド
院外	dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	$\beta$ 刺激薬
院外	イノリンシロップ0.1%	トリメキノール塩酸塩水和物	$\beta$ 刺激薬
院外	イノリン錠3mg	トリメキノール塩酸塩水和物	$\beta$ 刺激薬
共通	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	サルブタモール硫酸塩	$\beta_2$ 刺激薬
院外	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	$\beta_2$ 刺激薬
共通	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g	インダカテロールマレイン酸塩	$\beta_2$ 刺激薬
院外	セレベント50ディスクス	サルメテロールキシナホ酸塩	$\beta_2$ 刺激薬
共通	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	$\beta_2$ 刺激薬
共通	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	$\beta_2$ 刺激薬
共通	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	$\beta_2$ 刺激薬
共通	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	$\beta_2$ 刺激薬
院外	メプチンミニ錠25 $\mu$ g	プロカテロール塩酸塩水和物	$\beta_2$ 刺激薬
院外	メプチン錠50 $\mu$ g	プロカテロール塩酸塩水和物	$\beta_2$ 刺激薬
院外	メプチンドライシロップ0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物	$\beta_2$ 刺激薬
院外	メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	$\beta_2$ 刺激薬