

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分について

共通：院内外で処方可
院外：院外でのみ処方可
院内：院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1. 糖尿病治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド	スルホニル尿素薬
院外	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド	スルホニル尿素薬
院外	グリミクロン錠40mg	グリクラジド	スルホニル尿素薬
共通	アマリール1mg錠	グリメピリド	スルホニル尿素薬
院外	スターシス錠30mg	ナテグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
院外	スターシス錠90mg	ナテグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
院外	グルファスト錠10mg	ミチグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
院外	グルファストOD錠10mg	ミチグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
共通	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
共通	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	レバグリニド	超速効型インスリン分泌促進薬
院外	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース	α -グルコシダーゼ阻害薬
院外	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース	α -グルコシダーゼ阻害薬
院外	セイブル錠25mg	ミグリトール	α -グルコシダーゼ阻害薬
共通	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」	ミグリトール	α -グルコシダーゼ阻害薬
院外	セイブル錠50mg	ミグリトール	α -グルコシダーゼ阻害薬
共通	アクトスOD錠15	ピオグリタゾン	チアゾリジン薬
院外	アクトス錠15	ピオグリタゾン	チアゾリジン薬
共通	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン	チアゾリジン薬
共通	メグルコ錠250mg	メトホルミン	ビグアナイド系製剤
院外	メグルコ錠500mg	メトホルミン	ビグアナイド系製剤
共通	グラクティブ錠50mg	シタグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	ネシーナ錠6.25mg	アログリプチン	DPP-4阻害薬
共通	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン	DPP-4阻害薬
院外	ネシーナ錠25mg	アログリプチン	DPP-4阻害薬
院外	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	テネリアOD錠40mg	テネリグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	エクア錠50mg	ビルダグリプチン	DPP-4阻害薬
共通	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	スイニー錠100mg	アナグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	ザファテック錠50mg	トレラグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	ザファテック錠100mg	トレラグリプチン	DPP-4阻害薬
院外	スーグラ錠25mg	イプラグリフロジン L-プロリン	SGLT2阻害薬
院外	スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	SGLT2阻害薬
院外	カナグル錠100mg	カナグリフロジン	SGLT2阻害薬
共通	カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン	SGLT2阻害薬
共通	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	SGLT2阻害薬
共通	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	SGLT2阻害薬
共通	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	SGLT2阻害薬
院外	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	SGLT2阻害薬
院外	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン	SGLT2阻害薬
院外	ルセフィODフィルム2.5mg	ルセオグリフロジン	SGLT2阻害薬
院外	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン	SGLT2阻害薬
共通	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	経口GLP-1受容体作動薬
院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	経口GLP-1受容体作動薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	経口GLP-1受容体作動薬
院外	グルベス配合OD錠	ボグリボース、ミチグリニドカルシウム	α -グルコシダーゼ阻害薬/超速効型インスリン分泌促進薬
院外	メタクト配合錠LD	ピオグリタゾン、メトホルミン	チアゾリジン薬/ビグアナイド薬
院外	リオベル配合錠LD	アログリピチン、ピオグリタゾン	DPP-4阻害薬/チアゾリジン薬
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリピチン、メトホルミン	DPP-4阻害薬/チアゾリジン薬
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリピチン、メトホルミン	DPP-4阻害薬/チアゾリジン薬
院外	イニシング配合錠	アログリピチン、メトホルミン	DPP-4阻害薬/ビグアナイド薬
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリピチン、メトホルミン	DPP-4阻害薬/ビグアナイド薬
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリピチン、メトホルミン	DPP-4阻害薬/ビグアナイド薬
院外	カナリア配合錠	テネリグリピチン、カナグリフロジン	DPP-4阻害薬/SGLT2阻害薬
院外	カナリア配合OD錠	テネリグリピチン、カナグリフロジン	DPP-4阻害薬/SGLT2阻害薬
院外	スージャヌ配合錠	シタグリピチン、イプラグリフロジン	DPP-4阻害薬/SGLT2阻害薬
院外	トラディアンス配合錠AP	リナグリピチン、エンパグリフロジン	DPP-4阻害薬/SGLT2阻害薬
院外	トラディアンス配合錠BP	リナグリピチン、エンパグリフロジン	DPP-4阻害薬/SGLT2阻害薬
共通	エパルレstatt錠50mg「サワイ」	エパルレstatt	アルドース還元酵素阻害薬
院外	キネダック錠50mg	エパルレstatt	アルドース還元酵素阻害薬
共通	ツイミー ^グ 錠500mg	イメグリミン塩酸塩	テトラヒドロトリアジン系
共通 (患者限定)	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	高インスリン血性低血糖治療薬
院外	ノボリンR注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒトインスリン(速効型)
院外	ヒューマリンR注ミリオペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒトインスリン(速効型)
院外	ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒト二相性イソフェンインスリン製剤(速効型+中間型)
院外	ヒューマリン3／7注カート	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒト二相性イソフェンインスリン製剤(速効型+中間型)
院外	ヒューマリン3／7注ミリオペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒト二相性イソフェンインスリン製剤(速効型+中間型)
共通	ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒトインスリン(中間型)
院外	ヒューマリンN注ミリオペン	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	ヒトインスリン(中間型)
院外	ノボラピッド注100単位／mL	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
共通	ノボラピッド注フレックススタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	インスリンアスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	インスリンアスパルトBS注カート NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	インスリンアスパルトBS注100単位／mL NR「サノフィ」	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ファースト注フレックススタッチ	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	アピドラ注100単位／mL	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ヒューマログ注カート	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ヒューマログ注100単位／mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
共通	ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院内 院外 (患者限定)	ルムジェブ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
共通	ルムジェブ注ミリオペンHD	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ルムジェブ注100単位／mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
共通	インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型)
院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ水性懸濁	インスリンアナログ(混合型)/二相性
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ混合製剤	インスリンアナログ(混合型)/二相性
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ混合製剤	インスリンアナログ(混合型)/二相性
院外	ライゾデグ配合注 フレックススタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)、インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(超速効型+持効型)
共通	レベミル注フレックスペン	インスリンデテミル(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
共通	トレシーバ注フレックススタッチ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
院外	ランタス注ソロスター	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	ランタスXR注ソロスター	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
院外	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
共通	インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
院外	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリンアナログ(持効型)
共通	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド	GLP-1受容体作動薬
共通	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	セマグルチド	肥満症治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
院外	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	肥満症治療剤 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬
共通	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬
院外 (患者限定)	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	GLP-1受容体作動薬
院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッフ	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)、リラグルチド(遺伝子組換え)	持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1アナログ
院外	アヴィクリ注 フレックスタッフ 総量300単位	インスリン イコデク(遺伝子組換え)	週1回持効型溶解インスリンアナログ注射液

2. 脂質異常症治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
共通	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リポバス錠5	シンバスタチン	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	ローコール錠20mg	フルバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
共通 (患者限定)	フルバスタチン錠20mg「サワイ」	フルバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
共通	ピタバスタチンCa·OD錠1mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害薬
共通	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
共通	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害薬
院外	ゼチア錠10mg	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
共通	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
院外	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム・エゼチミブ	HMG-CoA還元酵素阻害薬・小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
院外	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム・エゼチミブ	HMG-CoA還元酵素阻害薬・小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラー	フィブラー系薬
院外	リピディル錠80mg	フェノフィブラー	フィブラー系薬
院外	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラー	フィブラー系薬
共通	パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラー	フィブラー系薬
院外	パルモディア錠XRO.4mg	ペマフィブラー	フィブラー系薬
院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ、アトルバスタチン	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/HMG-CoA還元酵素阻害薬配合錠
院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ、アトルバスタチン	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/HMG-CoA還元酵素阻害薬配合錠
院外	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ、ロスバスタチン	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/HMG-CoA還元酵素阻害薬配合錠
院外	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ、ロスバスタチン	小腸コレステロールトランスポーター阻害薬/HMG-CoA還元酵素阻害薬配合錠
共通	レパーーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組み換え)	PCSK9阻害薬
院外	エパデールS600	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸
院外	エパデールS900	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸
共通	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸
院外	エパデールカプセル300	イコサペント酸エチル	多価不飽和脂肪酸
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	多価不飽和脂肪酸
院外	ロレルコ錠250mg	プロブコール	プロブコール
院外	コレバイン錠500mg	コレステチド	陰イオン交換樹脂
院外	ネクセトール錠180mg	ベムベド酸	ATPクエン酸リアーゼ阻害剤
院外	エラスチーム錠1800	エラスターE	その他

3.高尿酸血症・痛風治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン	痛風発作治療薬
共通	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	アロプリノール	尿酸生成阻害薬
院外	ザイロリック錠100	アロプリノール	尿酸生成阻害薬
院外	ウリアデック錠20mg	トピロキソstatt	尿酸生成阻害薬
院外	ウリアデック錠40mg	トピロキソstatt	尿酸生成阻害薬
院外	フェブリク錠10mg	フェブキソstatt	尿酸生成阻害薬
共通	フェブキソstatt錠10mg「DSEP」	フェブキソstatt	尿酸生成阻害薬
院外	フェブリク錠20mg	フェブキソstatt	尿酸生成阻害薬
院外	フェブリク錠40mg	フェブキソstatt	尿酸生成阻害薬
共通	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン	尿酸排泄促進薬
院外	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	選択的尿酸再吸収阻害薬
共通	ユリス錠1mg	ドチヌラド	選択的尿酸再吸収阻害薬
院外	ユリス錠2mg	ドチヌラド	選択的尿酸再吸収阻害薬
共通	ウラリットーU配合散	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物	酸性尿改善薬

4.甲状腺疾患治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	抗甲状腺薬
院外	メルカゾール錠5mg	チアマゾール	抗甲状腺薬
共通	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	抗甲状腺薬
院外	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン製剤
院外	25mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	甲状腺ホルモン製剤
共通	チラーデンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
共通	チラーデンS散0.01%	レボチロキシンナトリウム水和物	甲状腺ホルモン製剤
共通	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ素剤

5.男性ホルモン剤

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	バイアグラ錠25mg	シリデナフィルクエン酸塩	勃起不全改善薬(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	勃起不全改善薬(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)
共通	プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル	たん白同化ステロイド剤

6.女性ホルモン剤・子宮用剤

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	エストラーナテーブ0.72mg	エストラジオール	卵胞ホルモン(エストロゲン)
院外	エストリール錠1mg	エストリオール	卵胞ホルモン(エストロゲン)
共通	エストリール腔錠0.5mg	エストリオール	卵胞ホルモン(エストロゲン)
共通	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン(エストロゲン)
院外	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	卵胞ホルモン(エストロゲン)
院外	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	黄体ホルモン(プロゲストーゲン)製剤
共通	プロゲホルモン筋注用25mg	プロゲステロン	黄体ホルモン(プロゲストーゲン)製剤
院外	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	黄体ホルモン(プロゲストーゲン)製剤
院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
院外	プラノバール配合錠	エチニルエストラジオール、ノルゲストレル	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
院外	ルナベル配合錠LD	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤(低用量ピル/月経困難)
院外	ルナベル配合錠ULD	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤(低用量ピル/月経困難)
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル、エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤
院外	シンフェーズT28錠	エチニルエストラジオール、ノルエチステロン	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤(低用量ピル/避妊)
院外	アンジュ28錠	エチニルエストラジオール、レボノルゲストレル	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤(低用量ピル/避妊)
院外	ノルレボ錠1.5mg	レボノルゲストレル	緊急避妊薬
共通	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	子宮内避妊システム
院外	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩	排卵誘発剤
院内	プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメプロスト	子宮収縮薬
共通	プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	子宮収縮薬
共通	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮薬
院外	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩	子宮収縮抑制薬
院外	ディナゲスト錠0.5mg	ジエノゲスト	子宮内膜症治療剤・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤
院外	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト	子宮内膜症治療剤・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤
院外	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	ジエノゲスト	子宮内膜症治療剤・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤
共通	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	GnRHアンタゴニスト
共通	オキナゾール腔錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)
共通	オキナゾール腔錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	表在性抗真菌薬(イミダゾール系)

7.他のホルモン剤

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
共通	ミニリンメルトOD錠25μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外 (患者限定)	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外	ミニリンメルトOD錠240μg	デスマブレシン酢酸塩水和物	脳下垂体ホルモン剤
院外	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	成長ホルモン製剤
院外 (患者限定)	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
院外 (患者限定)	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
共通 (患者限定)	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマブシタン(遺伝子組換え)	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
院外	バクスミ一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	低血糖時救急治療剤
共通	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体
院外	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体
院外	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体
院外	メトピロンカプセル250mg	メチラポン	副腎皮質ホルモン合成阻害薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 6. 内分泌・代謝系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	グレリン様作用薬
共通 (患者限定)	レベスティブ皮下注用3.8mg	テデュグルチド(遺伝子組換え)	GLP-2アナログ製剤
共通 (患者限定)	イラリス皮下注射液150mg	カナキヌマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-1 β モノクローナル抗体

8.骨・カルシウム代謝薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ボナロン錠5	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤
共通	フォサマック錠35	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤
院外	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤
院外	ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム	ビスホスホネート製剤
共通	リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤
院外	ベネット錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤
院外	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	ビスホスホネート製剤
院外	ワンアルファ錠0.5μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
共通	アルファロールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
共通	アルファロールカプセル1μg	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
院外	アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
共通	アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファカルシドール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
院外	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
共通	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	エルデカルシトール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
院外	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
院外	ロカルトロールカプセル0.5	カルシトリオール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
共通	フルスタン錠0.3	ファレカルシトリオール	活性型ビタミンD ₃ 製剤
院外	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター
共通	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩	選択的エストロゲン受容体モジュレーター
共通	乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	乳酸カルシウム製剤
共通	アスパラーCA錠200	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	カルシウム製剤
共通	デノタスチュアブル配合錠	コレカルシフェロール、炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウム	その他のカルシウム剤
共通	テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン製剤
共通	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム水和物、無水リン酸水素二ナトリウム	リン酸塩製剤

9.他に分類されないその他の代謝性医薬品

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通 (患者限定)	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	選択的C5a受容体拮抗薬
院外	リットフーロカプセル50mg	リトレシチニブトシリ酸塩	JAK3/TECファミリーーキナーゼ阻害剤
共通 (患者限定)	イスツリサ錠1mg	オシロドロスタットリン酸塩	副腎皮質ホルモン合成阻害剤