

|                            |  |                     |         |             |
|----------------------------|--|---------------------|---------|-------------|
| レジメン名                      |  | 略名                  | 1クールの日数 |             |
| ドセタキセル3週療法                 |  | 3wDOC               | 21日     |             |
| 適応病名                       | 乳癌   | 所要時間                | 120分    |             |
| 実施部署                       | ■外来、■病棟、□その他( )  | 放射線療法               | ■なし、□あり |             |
| 適応分類                       | □初発、■進行・再発、■術後補助、■術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )                             |                     |         |             |
| ガイドライン<br>文献名              | J Natl Cancer Inst 83:288-291,1991 Semin Oncol 26 (suppl 9):1-6.1999 |                     |         |             |
| 番号                         | 抗癌剤名(商品名)・略号   | 1日投与量               | 投与方法    | 投与日(d1,d8等) |
| 1                          | ドセタキセル   | 75mg/m <sup>2</sup> | div     | d1          |
| 2                          |  |                     |         |             |
| 3                          |  |                     |         |             |
| 4                          |  |                     |         |             |
| 5                          |  |                     |         |             |
| 6                          |  |                     |         |             |
| 7                          |  |                     |         |             |
| 8                          |  |                     |         |             |
| 9                          |  |                     |         |             |
| 10                         |  |                     |         |             |
| その他<br>(減量・<br>増量規定<br>など) |  |                     |         |             |

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 ドセタキセル 3週療法

(下に実際の投与方法を記載)

- |   |                             |                              |     |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----|
| ① | デキサート<br>ポララミン注<br>グラニセトロン注 | 6.6mg<br>1A<br>100ml         | 30分 |
| ② | ドセタキセル<br>5%ブドウ糖            | 75mg/m <sup>2</sup><br>500ml | 90分 |
| ③ | 生理食塩水                       | 20ml                         |     |