

レジメン名		略名	1クールの日数	
パージェタ・トラスツズマブ・ビノレルビン療法			21日間	
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	所要時間	130～250分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	□なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	Annals of Oncology:Official Journal of the European Society for Medical Oncology/ESMO Vol.23, No.Supplement 9, Page.ix142(2012)			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	パージェタ	420mg(初回840mg)	iv	d1
2	トラスツズマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	iv	d1
3	ビノレルビン	25mg/m ²	iv	d1,8
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 パージェタ・トラスツズマブ・ビノレルビン療法

(下に前投薬からの投与方法を記載)

2コース目以降d1

Rp 医薬品名	投与量	点滴時間・速度
① 生食	100mL	ルートキープ用
② パージェタ注 生食	420mg 250mL	30分
③ 生食	100mL	30分
④ トラスツズマブ注 生食	6mg/kg 250mL	30分
⑤ 生食	50mL	
⑥ ビノレルビン注 生食	25mg/m ² 50mL	6分以内
⑦ 生食 デキサート注	50mL 3.3mg	急速静注
⑧ 生食	20mL	

d8は⑤以降のみ